

"Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία: η προσέγγιση του ουρολόγου".

Ιωάννης Α. Κουτσογιάννης
Χειρουργός Ουρολόγος

Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία: η προσέγγιση του ουρολόγου



Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία: η προσέγγιση του ουρολόγου

BABY OIL ή K-Y GEL



- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ - ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ
- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΣΜΟ
- ΠΟΝΟΣ
- ΔΥΣΠΑΡΕΥΝΕΙΑ
- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ και γυναικίος «πονοκέφαλος»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

της διαταραχής μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας



Η γυναίκα **δεν αισθάνεται σεξουαλική ορμή**, δεν έχει σεξουαλικές σκέψεις ή φαντασιώσεις


Η γυναίκα δεν αισθάνεται επιθυμία **ούτε όταν δεχθεί σεξουαλικά ερεθίσματα**



Δεν έχει κίνητρα για να επιχειρήσει να διεγερθεί

ΠΗΓΗ: Avis et al Menopause 2005;12: 385-398

Μείωση επιθυμίας και ηλικία



Επισκεφθείτε το

www.imop.gr

και ενημερωθείτε για τα **ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ** και τις λύσεις τους



www.facebook.com/imop.gr



www.twitter.com/imop.gr



linkedin.com/in/imop.gr



youtube.com/imopgr



gplus.to/imop



GREEK INFOGRAPHICS

ΑΙΤΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Φόβος ή αποφυγή σεξουαλικής επαφής
- Απουσία ή ελαττωμένη ερωτική επιθυμία, ερωτικές φαντασιώσεις και σκέψεις
- Δυσπαρέυνεια και πόνος κατά την συνουσία
- Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων
- Ουρολοίμωξη, πυελονεφρίτιδα, κολπίτιδα, τραχηλίτιδα

Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ και γυναικίος «πονοκέφαλος»



ΛΟΓΟΙ που κάνουμε ΣΕΞ

1 Η σεξουαλική επιθυμία **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΣ ΛΟΓΟΣ** για τον οποίο οι γυναίκες εμπλέκονται σε σεξουαλική επαφή



Αγάπη
& εγγύτητα



Σωματική ευχαρίστηση
και εκτόνωση έντασης



Επίτευξη
σκοπού



Διατήρηση σχέσης
(αποφυγή απιστίας του συζύγου)

235
κίνητρα
για σεξ

ΠΗΓΗ: Meston & Buss, Arch. Sex. Behav. 2007;36:477-507

2 Η σεξουαλική επιθυμία συχνά προκύπτει **ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ**



Η επιθυμία δεν είναι πάντα αυθόρμητη, αλλά συχνά ακολουθεί τη διέγερση, εμφανίζεται δηλαδή, αφού η γυναίκα δεχθεί ερεθίσματα που τη διεγείρουν

ΠΗΓΗ: Graham et al Arch. Sex Behav 2004; 33:527-538

3 Η αυθόρμητη σεξουαλική επιθυμία **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ**


Σε δείγμα 2.400

ΠΗΓΗ: Avis et al Menopause 2005;12: 385-398



41,1%
σπάνια ή
ποτέ αυθόρμητη
σεξουαλική
επιθυμία

ΩΣΤΟΣΟ:



86%
ικανοποιημένες
σεξουαλικά,
χωρίς πρόβλημα
διέγερσης

Επισκεφθείτε το

www.imop.gr

και ενημερωθείτε για τα **ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ** και τις λύσεις τους



www.facebook.com/imop.gr



www.twitter.com/imop.gr



linkedin.com/in/imop.gr



youtube.com/imopgr



gplus.to/imop



ΑΙΤΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ενδομητρίωση
- Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού
- Ακράτεια ουρων (stress, επιτακτική, μικτού τύπου)
- Χρόνιο πυελικό άλγος
- Διάμεση, χρόνια κυστίτιδα

ΑΙΤΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Κονδυλώματα
- Καρκίνος νεφρού, ουροδ. κύστεως, γεννητικών οργάνων, αιδοίου, ουρήθρας
- Χρόνια νοσήματα
- Κατάθλιψη, ψυχιατρικές διαταραχές
- Διαφυλικό άτομο (intersex)
- Σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση



ΑΙΤΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Φάρμακα
- Ιατρογενείς βλάβες, διαβρώσεις κόλπου, κακώσεις, παραπληγίες, συρίγγια
- Ηλικία
- Κύηση
- Υστερεκτομή

Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων

- Άτρητος παρθενικός υμένας (αιματόμητρα, αιματόκολπος ή βλενόκολπος)
- Συνένωση (σύμμυση) των χειλέων (του αιδοίου)
- Υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου
- Συγγενής ανωμαλία της κλειτορίδας
- Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αιδοίου
- Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της γυναίκας

Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων






Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων

- Συγγενής έλλειψη του κόλπου (απλασία ή αγενεσία)
- Κύστη του Gardner
- Διπλασιασμός του κόλπου
- Διαφράγματα του κόλπου (εγκάρσια ή κάθετα)
- Συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο


Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων

Ατρησία παρθενικού υμένα



Ουρολοιμώξεις- φλεγμονές γεννητικών οργάνων

- *Candida albicans* –
- *Gardnerella vaginalis* –
- *Trichomonas* –
- *Chlamydia trachomatis* –
- *Ureaplasma Urealyticum*–
- *Haemophilus influenzae*–
- Παράσιτα εντέρου
- Κοινά μικρόβια



Ουρολοιμώξεις- φλεγμονές γεννητικών οργάνων

- Κολπική Υπερέκκριση
- Ορώδης
- Βλεννώδης
- Οροαιματηρή
- Ερύθημα
- Κνησμός
- Δυσουρία
- Ευαισθησία κόλπου
- Άλγος
- Οίδημα



Κονδυλώματα γεννητικών οργάνων



Κονδυλωμάτωση γεννητικών οργάνων

- Γυναικολογική εξέταση
- Τεστ Παπανικολάου
- Κολποσκόπηση
- Βιοψία
- Μοριακά τεστ για αναζήτηση του DNA των HPV, του mRNA και άλλα μοριακά τεστ (όπως p16, Ki-67 κλπ).

Κονδυλωμάτωση γεννητικών οργάνων


- Εμβόλιο για HPV
- Τόσο για το εμβόλιο Gardasil της εταιρείας Merck, όσο και για το Cervarix της εταιρείας Glaxo-Smith-Kline, οι μελέτες, που έγιναν σε κορίτσια και νέες γυναίκες (ηλικίες 9-26 ετών) έδειξαν αποτελεσματικότητα σχεδόν 100%, όσον αφορά στην προφύλαξη από τους συγκεκριμένους HPV (για τους οποίους προφυλάσσει το κάθε εμβόλιο). Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έχει τεκμηριωθεί μόνο στα άτομα που έχουν κάνει όλες τις δόσεις.

Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

Pelvic organ prolapse

- Anterior vaginal wall
 - CYSTOCOELE
- Vaginal apex
 - UTERINE PROLAPSE
 - ENTEROCOELE
- Posterior vaginal wall
 - RECTOCOELE

Anterior Compartment prolapse




Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

Pelvic organ prolapse


- ❑ Anterior vaginal wall
 - CYSTOCOELE
- ❑ Vaginal apex
 - UTERINE PROLAPSE
 - ENTEROCOELE
- ❑ Posterior vaginal wall
 - RECTOCOELE

Posterior Compartment prolapse




Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

MRI assessment of prolapse




IRM dynamique



Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

Integral theory




Muscles of the deep perineal space.

The perineal membrane is in the horizontal plane in the standing position.

The muscles of the deep perineal space lie cephalad to the perineal membrane and below the levator ani muscles.




*Drake RL et al, eds,
Gray's Anatomy for Students, ©2005,*

Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού




Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

Sacro-colpopexy




Πρόπτωση ουροδόχου κύστεως, μήτρας, ορθού

Sacro-colpopexy




Sacro-colpopexy

Step 5 (a)
Posterior mesh
placement



Sacro-colpopexy



Step 8
Fixation of the
anterior mesh





Ακράτεια ουρών

Support to pelvic organs




Ακράτεια ούρων


- αισθήματα ντροπής
- μείωση της αυτοπεποίθησης
- μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας
- ελάττωση κοινωνικής δραστηριότητας
- η γυναίκα καταλήγει να ζει με πάνες μέσα στο σπίτι της

Ακράτεια ούρων

Types of Incontinence



Ακρατεία ούρων




Ακράτεια ούρων


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ



Πυελικοί μύες αδύναμοι και επομένως ακράτεια ούρων




Εκπαιδεύοντας το πυελικό έδαφος σταδιακά βελτιώνεται η ακράτεια



Αποκατάσταση των πυελικών μυών με την άσκηση και διακοπή της ακράτειας

Ακράτεια ούρων




Διάμεση κυστίτιδα

- Αισθημα βάρους στην κύστη
- Άλγος με την πλήρωση της ουροδ. Κύστης
- Συνεχής επιθυμία για ούρηση
- Συχνουρία με μικρή ποσότητα ούρων
- Νυκτουρία
- Άλγος στην ουρήθρα και περιγεννητικά
- Δυσπαρέυνεια

Σπάνια από 20-60 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους

Διάμεση κυστίτιδα



Διάμεση κυστίτιδα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αντιβιοτικά

Αντιισταμινικά

Αντικαταθλιπτικά

Ανοσοκατασταλτικά

Αντιφλεγμονώδη

Νευροδιέγερση ΣΣ

Αλλαντική τοξίνη (Bottox)

Ενδοκυστικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέως- BCG

Φυτικά εκχυλίσματα

Φυσικοθεραπείες-biofeedback

Κυστεκτομή (όργανο φάντασμα)

Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Πιο συχνή στους άντρες 4-1

Ηλικία

Κάπνισμα

Έκθεση σε χημικές ουσίες- βαφές (μαλλιών)

Χημειοθεραπεία(κυκλοφωσφαμίδη)

Ακτινοβολία πυέλου


Μακροχρόνιες λοιμώξεις ουροποιητικού

Μόνιμοι ουροκαθετήρες




Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

- Αιματουρία
- Επώδυνη ούρηση
- Συχνουρία – επιτακτικότητα
- Πόνος υπερηβικά
- Επώδυνη ούρηση
- Αδυναμία – καταβολή
- Απώλεια βάρους



Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ



Διαφυλία


Σεξουαλική παρέκκλιση επικεντρωμένη γύρω από την σταθερή πεποίθηση, ότι το εμφανές σωματικό φύλο είναι λάθος

Η γυναίκα έχει σταθερή δυσφορία και αίσθημα ότι είναι ξένη σε σχέση με το φύλο που του έχει προσδιοριστεί.

Προσπαθεί να αποκρύψει τα γεννητικά όργανα ή να τα αλλάξει

Στατιστικά 1/3000 έως 1/30.000

Διαφυλία-Transsexualism



Μέλλον



Ευχαριστώ πολύ

